

Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise en charge de patient suspect/confirmé Monkeypox

Etablissements	Contexte d'entrée en chambre	Tablier plastique jetable	Surblouse à usage unique	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes/visière de protection	Gants à usage unique	Exemples
Etablissements de santé (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, SSR)	Sans contact avec le patient <i>Précautions standard et air</i>	✗	✗	✗	✓	✓	✗	Distribution des repas, Distribution des médicaments... Consultation sans contact physique... Brancardage sans manutention
	Avec contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et air</i>	✓ si surblouse non imperméable	✓*	✗	✓	✓	✓	Toilette, change, Prise de sang, et dispositifs invasifs, bionettoyage, pansement, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée

* Une surblouse à manche longue jetable sera portée dans le cadre d'une exposition massive aux liquides biologiques d'origine humaine.

Patient : chambre seule, port de masque chirurgical (d'autant plus si toux, maux de gorge..) + couvrir les lésions cutanées.

Durée d'isolement : jusqu'à guérison complète des lésions cutanées.

Linge : linge souillé ne doit pas être secoué, Le placer en sac hydrosoluble, scellé ou attaché et placé à l'intérieur d'un sac imperméable pour le transport vers la blanchisserie selon la filière organisée

Déchets : Eliminer en DASRI

Bionettoyage : désinfectant norme 14476 (ANSM)

L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à une **observance stricte de l'hygiène des mains.**

