



Logo ou nom de l'établissement	<b>ENTRETIEN DES LOCAUX</b> <b>CLASSIFICATION DES LOCAUX</b>	Référence :
		Date :    /    /20
		Version :

**MOTS CLES**

Environnement                      Risque infectieux                      Locaux

**OBJECTIFS**

Prévenir la transmission croisée des germes par l'entretien des locaux et du matériel, assurer le confort du résident en lui garantissant une propreté visuelle de l'environnement.

A enseigner par [l'organisation de campagne](#) / A évaluer par [le suivi d'indicateurs](#).

**RECOMMANDATIONS : CLASSIFICATION DES LOCAUX ET FREQUENCE D'ENTRETIEN**

Le guide du bionettoyage édité par la commission centrale des marchés a classé les locaux en 4 zones selon le risque infectieux encouru par les personnes soignées

<p><b>Risque infectieux faible</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chambre du résident sans soins*</li> <li>- Entrée, hall d'accueil, couloirs</li> <li>- Ascenseurs, cages d'escaliers,</li> <li>- Locaux administratifs : bureaux, salles de réunion</li> </ul> <p>* personne qui maîtrise son hygiène corporelle et qui ne nécessite pas de soin</p>	<p>➤ <b>A la demande, au minimum 1 fois par semaine et plus si besoin selon la fréquentation (lieux de circulation)</b></p>
<p><b>Risque infectieux modéré</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chambre du résident avec soins</li> <li>- Salles de rééducation</li> <li>- Salles d'activité : ergothérapeute, animation</li> <li>- Salles à manger, de séjour, de détente</li> <li>- Blanchisserie</li> <li>- Locaux d'utilité sale : déchets, linge sale</li> <li>- Locaux d'utilité propre : lingerie, stockage des matériels</li> <li>- Mains courantes des couloirs</li> <li>- Pharmacie</li> <li>- Couloirs des zones de logement</li> </ul>	<p>➤ <b>1 fois par jour pour les chambres, et les lieux de stockage « sales »</b></p> <p>➤ <b>Après chaque utilisation pour les salles d'activité, salles à manger,...</b></p> <p>➤ <b>1 fois par semaine pour les lieux de stockage « propres »</b></p>
<p><b>Risque infectieux élevé</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chambre du résident en Précautions Complémentaires d'Hygiène (PCH)</li> <li>- Salle de soins</li> <li>- Salle de bains, sanitaires</li> <li>- Cuisine</li> </ul>	<p>➤ <b>1 fois par jour au minimum</b></p>

**REFERENCES**

Commission Centrale des Marchés. Guide du bionettoyage. 1994  
CCLIN Ouest. Hygiène des structures hébergeant des personnes âgées. 2002

Logo ou nom de l'établissement	<b>ENTRETIEN DES LOCAUX</b>	Référence :
		Date :     /     /20
		Version :

**DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES D'ENTRETIEN**

	DÉFINITION	OBJECTIFS	MATÉRIEL	PRATIQUE
<b>Essuyage humide</b>	Opération de récupération des salissures non adhérentes sur les surfaces autres que les sols	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminer les salissures.</li> <li>- Limiter leur mise en suspension dans l'atmosphère.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffonnette réutilisable (si possible en microfibre) ou à UU.</li> <li>- Solution d*, d/D** sols ou surfaces hautes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plier la chiffonnette en 6 parties (6 faces de nettoyage).</li> <li>- Essuyer en 1 seul passage (du haut vers le bas, du propre le sale).</li> <li>- Déplier au fur et à mesure la chiffonnette.</li> <li>- Changer la chiffonnette aussi souvent que nécessaire.</li> </ul>
<b>Balayage humide</b>	Opération de récupération des salissures non adhérentes sur les sols secs et lissés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminer jusqu'à 90 % des salissures.</li> <li>- Limiter leur mise en suspension dans l'atmosphère.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai.</li> <li>- Gaze pré imprégnée à UU ou bandeau réutilisable.</li> <li>- Solution d, d/D sols ou surfaces hautes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser la gaze sur le sol.</li> <li>- Placer le balai dessus, « la clipper ».</li> <li>- Ne jamais soulever le balai.</li> <li>- Changer la gaze aussi souvent que nécessaire.</li> </ul> <p>Travailler selon les méthodes dites :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « au poussé » utilisée pour les couloirs,</li> <li>- ou à la « godille » utilisée pour les chambres.</li> </ul> <p>1- Détourage. 2- Commencer au fond de la pièce et revenir sur le seuil de la porte.</p>
<b>Lavage à plat</b>	Action chimique et mécanique permettant d'éliminer les salissures adhérentes sur les sols.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obtenir une propreté visuelle (détergent)</li> <li>- Obtenir une propreté bactériologique en réduisant le nombre de micro organismes présents sur le sol (d/D) ou les surfaces hautes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai,</li> <li>- Frange ou bandeau pour semelle de lavage à plat de préférence et si possible en microfibre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poser le bandeau ou frange sur le sol.</li> <li>- Placer le balai dessus.</li> <li>- « clipper ».</li> <li>- Ne jamais soulever le balai.</li> <li>- Travailler selon les méthodes dites :</li> <li>- « au poussé » utilisée pour les couloirs,</li> <li>- Ou à la « godille » utilisée pour les chambres (idem ci-dessus).</li> </ul>

\* d : détergent.

\*\* d/D : détergent/Désinfectant.

Tableau extrait du document « gestion du risque infectieux en établissements médico-sociaux (EHPAD<sup>1</sup>, MAS<sup>2</sup> et FAM<sup>3</sup>)  
Référentiels des pratiques – RESCLIN Champagne Ardenne février 2011

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

**CHOIX DES PRODUITS**

**MOTS CLES**

Environnement                      Risque infectieux                      Détergent/Désinfectant

**OBJECTIFS**

Prévenir la transmission croisée des germes par l'entretien des locaux et du matériel, assurer le confort du résident en lui garantissant une propreté visuelle de l'environnement, adapter les produits d'entretien au résultat attendu

**A enseigner** par [l'organisation de campagne](#) / **A évaluer** par [le suivi d'indicateurs](#).


**RECOMMANDATIONS : CLASSIFICATION DES LOCAUX ET FREQUENCE D'ENTRETIEN**

**Objectifs** : propreté visuelle pour les produits détergents, propreté microbiologique pour les produits détergent-désinfectants et désinfectants.

**Qualités** : produit adapté à la nature des surfaces à traiter et à la sécurité du personnel, avec un bon pouvoir nettoyant répondant aux normes exigés pour les produits détergent-désinfectants et désinfectants (bactéricide, fongicide, virucide) à vérifier dans la liste positive des désinfectants SFHH.

**Présentation** : volume adapté au stockage, à la manutention, aux modes d'utilisation : mode d'emploi lisible, monodose, flacon muni de bouchon doseur, pompe distributrice, spray...

**Critères de choix** : dilution facile, odeur discrète, absence de traces sur les surfaces après ou sans rinçage, surfaces propres après utilisation, bonne tolérance pour les personnels.



**Autres produits :**  
Détartrants pour cuvettes de WC, Produits lustrant pour meubles, Produits vitres...

Ne jamais mélanger les produits d'entretien entre eux ;  
Respecter les dilutions et les temps de contact ;  
Utiliser des gants pour manipuler ces produits ;  
En cas de spray, privilégier la vaporisation sur les lavettes et non sur les surfaces.

**REFERENCES**

Commission Centrale des Marchés : Guide du bionettoyage. 1994  
CCLIN Ouest. Hygiène des structures hébergeant des personnes âgées. 2002  
ProdHyBase : <http://prodybase.chu-lyon.fr>  
Liste positive des désinfectants : <http://www.sfh.net>

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date :    /    /20
		Version :

### RECOMMANDATIONS PRATIQUES LORS DE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BIO-NETTOYAGE

- Port de gants dits « de ménage » de préférence (imperméables et résistants aux détergents et désinfectants, à manchettes longues). Les gants de ménage sont nominatifs. Ils sont nettoyés-désinfectés à l'extérieur entre chaque local et nettoyés à l'eau et au savon à la fin de la journée (intérieur et extérieur).
- Ne jamais mélanger les produits (inactivation et toxicité des produits).
- Respecter les consignes d'utilisation données par le fabricant.

#### Détergent/Désinfectant :

- respecter les dosages et la température de l'eau,
- verser le produit dans l'eau et non le contraire,
- vaporiser sur les lavettes et non sur les surfaces, pour limiter l'aérosolisation et réduire la pénétration à l'intérieur du matériel sensible à l'humidité: téléphone, boîtier de sonnette, ordinateur...
- respecter le temps de contact  $\Rightarrow$  pas de rinçage, pas d'essuyage à sec
- identifier et fermer les flacons ou pulvérisateurs contenant les produits,
- renouveler toutes les 24 heures la préparation,
- conserver les produits prêts à l'emploi dans leur emballage d'origine. Proscrire les emballages alimentaires,
- respecter les dates de péremption et assurer la rotation des stocks.

#### Bacs de pré désinfection nettoyage, seaux, bonbonnes avec ou sans robinet...

L'utilisation d'un conteneur gradué qui permet une dilution correcte, effectuée selon les préconisations du fabricant

#### Pour les pulvérisateurs

Attention aux remplissages multiples des flacons à partir d'un bidon.

Cette pratique est une source de contamination à l'origine possible d'épidémies à partir de solutions ou de flacons ou de pompes contaminés.

Les flacons doivent être rincés, nettoyés et désinfectés avant d'effectuer un nouveau remplissage

#### Centrales de dilution des détergents ou détergent désinfectants

Elles sont à faire réviser annuellement par le fabricant pour vérifier le dosage de dilution du produit utilisé conformément aux normes EN.

- RESCLIN Champagne Ardenne, février 2011- Gestion du risque infectieux en établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS et FAM Référentiels des pratiques .
- CCLIN Sud-Ouest, DRASS Midi-Pyrénées, Commission de coordination régionale des vigilances. 2008 - Pratiques d'hygiène en établissement d'hébergement pour personnes âgées.

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

### FICHE D'UTILISATION DE L'EAU DE JAVEL

L'Eau de Javel désinfecte, détache, blanchit et désodorise.

L'Eau de Javel est bactéricide, fongicide, sporicide, virucide (elle détruit les bactéries, les moisissures, les spores et les virus).

**L'eau de Javel** est un **désinfectant** liquide de contact pour les surfaces y compris en secteur alimentaire.

Les produits sont commercialisés en France auprès du grand public et des professionnels principalement sous les deux concentrations suivantes :

- **L'Eau de Javel** (2,6 % de chlore actif) présentée majoritairement en flacons de 1 ou 2 litres et en bidons de 5 litres. Elle garde ses propriétés jusqu'à 3 ans dans les conditions de stockage et d'utilisation recommandées.
- **Le Concentré de Javel** à diluer (9,6 % de chlore actif) :
  - en doses recharges de 250 ml pour le grand public. Les doses recharges sont à diluer dès que possible, en tout cas dans les 2 1/2 à 3 mois qui suivent la date de fabrication inscrite sur l'emballage, et ce **exclusivement dans un flacon vide d'Eau de Javel prête à l'emploi** pour éviter les confusions,
  - en doses recharges, bidons pour les utilisateurs professionnels.

**Quelle que soit sa présentation, l'Eau de Javel doit être conservée au frais, à l'abri de la lumière et du soleil et hors de portée des enfants.**

**Comment l'utiliser ?**

**L'Eau de Javel doit être diluée dans l'eau froide ou tiède.**

Avant de procéder à la désinfection d'une surface, il faut d'abord la nettoyer et la rincer.

### L'EAU DE JAVEL DOIT ETRE UTILISEE SEULE

- **L'Eau de Javel ne doit jamais être mélangée à un autre produit ménager.** Une réaction chimique entre les produits diminuerait son efficacité.
- **Le mélange Eau de Javel et produit acide (détartrant WC par exemple) provoque un dégagement de gaz toxique : le chlore.**
- Pour un bon résultat, une surface doit être nettoyée, rincée et enfin javellisée.



Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date :     /     /20
		Version :

## ENTRETIEN DE LA CHAMBRE

### 1. Objectif

Assurer la propreté pour le confort des résidents et maîtriser le risque infectieux lié à l'environnement y compris en présence de bactéries multi-résistantes aux antibiotiques. En cas d'infection à *Clostridium difficile*, il existe des mesures spécifiques.

### 2. Domaine d'application

Tous les professionnels concernés par l'entretien des locaux.

### 3. Références

- RESCLIN Champagne Ardenne, février 2011- Gestion du risque infectieux en établissements médico-sociaux (EHPAD<sup>1</sup>, MAS<sup>2</sup> et FAM<sup>3</sup>) Référentiels des pratiques.
- CCLIN Sud-Ouest, DRASS Midi-Pyrénées, Commission de coordination régionale des vigilances. 2008 - Pratiques d'hygiène en établissement d'hébergement pour personnes âgées.
- CCLIN Ouest, 2002- Hygiène des structures d'hébergement pour personnes âgées.

### 4. Techniques et méthodes

#### ▪ Essuyage humide des surfaces

*Avec quoi ?*

- Produits : lustrant, dépoussiérant, détergent, détergent-désinfectant selon utilisation et nature des surfaces.
- Lavette à usage unique ou réutilisable.

*Comment ?*

- Zones manuportées (interrupteurs, portes, poignées ...) : nettoyage au détergent-désinfectant une fois par jour et chaque fois que nécessaire.
- Environnement proche du résident (barrières de lit, adaptable, matelas, téléphone, dispositif d'appel, télécommande TV,...) :
  - nettoyage avec un détergent-désinfectant une fois par jour ou en présence de souillures biologiques et à la fin de chaque soin le nécessitant,
  - par essuyage humide quotidien en dehors des soins.
- Mobiliers, bibelots :
  - essuyage humide une fois par semaine,
  - lavage avec un détergent en cas de salissure,
  - lavage avec un détergent-désinfectant chaque fois que nécessaire (souillure biologique).
- Murs, rideaux :
  - selon l'état de saleté, en fonction de la présence ou non de souillures biologiques,
  - à chaque départ d'un résident d'une chambre.

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

▪ **Sanitaires**

*Avec quoi ?*

- lavette à usage unique ou réutilisable,
- détergent désinfectant une fois par jour,
- détartrant (selon la dureté de l'eau).

Remarque : le vinaigre d'alcool non coloré dilué au demi dans de l'eau est un excellent produit détartrant, peu onéreux, agréé « contact denrées alimentaires ».

*Comment ? (cf. fiche entretien des sanitaire)*

- commencer par les accessoires, le lavabo (extérieur, intérieur), la douche ou la baignoire,
- nettoyer les WC,
- changer de lavette entre chaque chambre.

▪ **Sols**

- **Balayage humide** : le balayage à sec est proscrit.

*Avec quoi ?*

Balai trapèze.

Gazes à usage unique pré-imprégnées.

*Comment ?*

Balayer puis dégager la gaze au seuil de la pièce et non dans le couloir, recueillir les salissures en repliant la gaze. Évacuer la gaze dans le collecteur à déchets. Changer de gaze à chaque pièce ou plus si besoin.

- **Lavage manuel des sols**

*Avec quoi ?*

Détergent ou détergent-désinfectant à programmer en alternance.

Balai de lavage à plat + franges.

*Comment ?*

Changer de frange à chaque chambre et plus si nécessaire.

*Possibilité de lavage mécanisé des sols avec une monobrosse ou autolaveuse.*

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date :     /     /20
		Version :

## TECHNIQUE D'ENTRETIEN PAR LA VAPEUR

### 1. Objectif :

Nettoyer toutes surfaces, matériaux et équipements.

### 2. Principe

La vapeur est un gaz qui réunit en un seul temps une activité détersive et biocide (effets conjugués de la température, de la pression)

La vapeur est un gaz au pouvoir nettoyant très performant ; elle agit comme un tensio actif qui dissout les graisses et nettoie en profondeur

### 3. Matériel

- appareil à production de vapeur d'eau à haute température (120° à 160°), à haute pression (4 à 6 bars) muni ou non d'un dispositif d'aspiration,
- articles d'essuyage de préférence en microfibres, si pas d'aspiration,
- accessoires adaptés aux surfaces à nettoyer.

### 4. Produit

Absence de produit en entretien quotidien.

Un détergent peut être utilisé en cas d'entretien particulièrement difficile.

### 5. Technique

Préparation de l'appareil :

- remplir le réservoir d'eau chaude de préférence (temps de mise en chauffe de quelques minutes),
- brancher l'appareil,
- purger une fois chaud,
- vérifier la propreté des accessoires,
- procéder au balayage humide si utilisation sur le sol,
- adapter l'accessoire à la surface à nettoyer,
- appliquer la vapeur au plus près de la surface ou du matériel à nettoyer,
- essuyer la surface ou le matériel si l'appareil ne possède pas l'aspiration.

### 6. Entretien du matériel

- nettoyer les accessoires après usage,
- vidanger l'appareil une fois par semaine à une fois par mois selon la fréquence d'utilisation et la dureté de l'eau,
- détartre en fonction de la dureté de l'eau,
- vider, nettoyer la cuve de l'aspirateur après chaque utilisation

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

## 7. Remarques

Méthode récente, d'une grande efficacité, alternative au nettoyage traditionnel.

### Intérêts :

- élimination du biofilm,
- gain de temps (pour l'entretien approfondi),
- écologique et économique : n'utilise pas ou peu de produit, n'encrasse pas les surfaces, utilise peu d'eau,
- sécurité d'utilisation, absence de produit donc pas d'aérosols, pas d'émanation,
- ergonomique,
- efficacité sur les surfaces difficilement accessibles par un autre procédé de nettoyage (mobilier, lits, brancards, fauteuils roulants, véhicules sanitaires...),
- activité biocide : l'activité nettoyante se double d'une activité désinfectante,
- possibilité d'utilisation sur les dispositifs médicaux non invasifs (nécessité d'un marquage CE adéquat),
- évolutivité des appareils proposés (ex : balai vapeur pour un usage quotidien).

### Limites :

- bruyant en cas d'utilisation de l'aspiration,
- taux d'hygrométrie important si utilisation intensive au quotidien.

L'acquisition de cet équipement nécessite :

- une étude de besoins en ce qui concerne les utilisations dans l'établissement,
- une rédaction de protocoles écrits concernant les fréquences d'utilisation,
- un accompagnement de la mise en œuvre par une formation spécifique des agents,
- un suivi de l'utilisation.

Logo ou nom de l'établissement	<b>ENTRETIEN DES LOCAUX</b>	Référence :
		Date :     /     /20
		Version :

### PLAN DE NETTOYAGE D'UNE CHAMBRE DE RÉSIDENT

(Tableau extrait du guide hygiène des structures d'hébergement pour personnes âgées du CCLIN Ouest – 2002).

ZONE 2 : NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DU RESIDENT AVEC SOINS.				
OPERATIONS	FREQUENCE			
	TOUS LES JOURS	1 FOIS/SEMAINE	TOUS LES 3 MOIS	TOUS LES 6 MOIS ET APRES LE DEPART DU RESIDENT
EVACUATION DES DECHETS, DU LINGE SALE.	<b>X</b>			
NETTOYAGE DU MOBILIER : LIT, FAUTEUIL, ADAPTABLE.	<b>X</b>			
ENTRETIEN DES FLEURS COUPEES	<b>X</b>			
NETTOYAGE DES ACCESSOIRES : POIGNEES ET MONTANT DE PORTES, INTERRUPTEURS, COMMANDES ELECTRIQUES, TELEPHONE.	<b>X</b>			
NETTOYAGE DES SANITAIRES : LAVABO, DOUCHE, WC.	<b>X</b>			
BALAYAGE HUMIDE DU SOL.	<b>X</b>			
LAVAGE DU SOL.	<b>X</b>			
NETTOYAGE DES SUPPORTS POUBELLES.		<b>X</b>		
NETTOYAGE INTERIEUR DES PLACARDS, MOBILIERS...			<b>X</b>	
NETTOYAGE DES VITRES.			<b>X</b>	
LAVAGE MECANISE DU SOL.			<b>X</b>	
ENTRETIEN DE LA METALLISATION DU SOL.			<b>X</b>	
METALLISATION DU SOL.				APRES LE DEPART DU RESIDENT
LAVAGE DES RIDEAUX.				<b>X</b>
NETTOYAGE DES MURS ET DES PORTES.				<b>X</b>

Toute surface sale doit être nettoyée chaque fois que nécessaire. Cette périodicité est proposée à titre indicatif.

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

## ENTRETIEN DES SANITAIRES

### 1. Objectifs

Entretien et désinfecter les sanitaires pour prévenir le risque d'infections associées aux soins. Les sanitaires (lavabo, évier, bac de trempage, bidet, baignoire, douche, WC et vidoir) sont des lieux privilégiés de développement microbien car ils combinent tous les facteurs favorisant la croissance des micro-organismes : les salissures, l'humidité et la chaleur.

### 2. Domaine d'application

Tous les professionnels concernés par l'entretien des locaux.

### 3. Référence

Fiches conseils pour la prévention du risque infectieux – Bionettoyage Page 8 / 10 Juillet 2010-C.CLIN Sud-Est.

### 4. Techniques et méthodes

#### a. Matériel et produits :

- chariot de ménage,
- sacs poubelles pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM),
- gants de ménage,
- lavette à usage unique ou recyclable,
- balayette WC,
- solution détergente-désinfectante,
- crème à récurer ou détergent spécial sanitaire,
- détartrant WC, détartrant robinetterie,
- entretien des sols,
- lavage des sols uniquement : on ne fait pas de balayage humide dans les lieux qui risquent d'être mouillés.

#### b. Méthode :

**On travaille toujours du plus propre au plus sale. Nettoyage et désinfection au quotidien**

#### ▪ Entourage

Comme son nom l'indique, c'est tout ce qui entoure les lavabos, douche, WC :

- le luminaire,
- le miroir,
- le distributeur de papier essuie-mains,
- le porte-serviette,
- le porte-manteau,
- la barre d'appui,
- la zone murale sensible aux projections,
- la tablette au-dessus du lavabo.

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

- Lavabo, douche, bidet, bac de trempage

A l'aide de la lavette imprégnée de solution détergente-désinfectante passer sur toutes les surfaces des lavabos, douches, bidets :

- robinetterie,
- extérieur,
- rebord,
- intérieur.

Pour l'intérieur des lavabos, douche, bidet : nettoyer avec la crème à récurer ou détergent spécial sanitaires puis rincer abondamment le sanitaire et la lavette puis désinfecter.

**Attention : retremper la lavette dans la solution détergente-désinfectante puis passer la lavette à l'intérieur des appareils sanitaires afin d'en assurer la désinfection quotidienne.**

- WC et vidoir

Au préalable, vider le support balayette WC dans la cuvette puis tirer la chasse

Puis à l'aide de la balayette WC et de la crème à récurer, nettoyer l'intérieur de la cuvette WC, tirer la chasse

A l'aide de la lavette imprégnée de solution détergente-désinfectante passer sur toutes les surfaces extérieures du WC :

- dérouleur papier WC,
- réservoir d'eau,
- extérieur de la cuvette,
- rebord et retour intérieur du WC,
- le support balayette WC extérieur puis intérieur,
- reposer le support balayette WC rempli au 1/3 de solution détergente - désinfectante,
- verser de la solution détergente désinfectante sur les parois intérieures de la cuvette.

### c. Détartrage :

Le tartre est un support favorable au développement des micro-organismes, il est donc nécessaire de détartrer régulièrement les appareils sanitaires (selon la dureté de l'eau, l'entartrage varie).

Détartrage : 1 à 2 fois par mois (fréquence donnée à titre indicatif).

- Robinetterie, lavabo, bidet, douche, bac de trempage

Le détartrage doit être fait avec un produit spécifique. Il faut mettre peu de produit, surveiller le temps d'action et toujours rincer abondamment car il s'agit d'un produit très corrosif.

- WC et vidoir

Opération à réaliser avant de commencer l'entretien des sanitaires :

- mettre du produit dans la cuvette,
- laisser agir 10 à 15 minutes,
- frotter à l'aide de la balayette WC,
- tirer la chasse.

**Attention :** Bien penser à désinfecter l'intérieur de la cuvette à la fin de l'entretien.

Logo ou nom de l'établissement	ENTRETIEN DES LOCAUX	Référence :
		Date : / /20
		Version :

### ENTRETIEN DES LIEUX COLLECTIFS

Local	Fréquence	Méthode
<b>Salle à manger</b>	après chaque repas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- balayage/essuyage humide,</li> <li>- lavage avec un détergent 6 jours par semaine,</li> <li>- lavage avec un détergent-désinfectant une fois par semaine.</li> </ul>
<b>Salle de soins</b>	quotidien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- essuyage humide des plans de travail <b>avant chaque utilisation et à fond une fois par jour,</b></li> <li>- balayage/essuyage humide,</li> <li>- lavage avec un détergent un jour par semaine (ou moins, selon les besoins),</li> <li>- lavage avec un détergent-désinfectant 6 à 7 jours par semaine.</li> </ul>
<b>Salles collectives</b> (animation, couloirs,...)	quotidien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- balayage humide,</li> <li>- lavage avec un détergent 6 jours par semaine,</li> <li>- lavage avec un détergent-désinfectant une fois par semaine.</li> </ul>
<b>Salles techniques</b> (vidoir, local du lave-bassin, sanitaire collectif, office, blanchisserie, local linge sale, local poubelles)	quotidien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavage avec un détergent un jour par semaine (ou moins, selon les besoins),</li> <li>- lavage avec un détergent-désinfectant 6 à 7 jours par semaine.</li> </ul>
<b>Local linge propre</b> <b>Local stockage matériel propre</b>	hebdomadaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- balayage humide quotidien,</li> <li>- lavage avec un détergent.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toute surface souillée doit être immédiatement nettoyée.</li> <li>- L'intérieur du mobilier et placard, les vitres, les murs, les portes et les grilles de ventilation sont à nettoyer une fois par trimestre et plus si besoin.</li> </ul>		

- RESCLIN Champagne Ardenne, février 2011- Gestion du risque infectieux en établissements médico-sociaux (EHPAD<sup>1</sup>, MAS<sup>2</sup> et FAM<sup>3</sup>) Référentiels des pratiques.
- CCLIN Sud-Ouest, DRASS Midi-Pyrénées, Commission de coordination régionale des vigilances. 2008 Pratiques d'hygiène en établissement d'hébergement pour personnes âgées.

Logo ou nom de l'établissement	<b>ENTRETIEN DES LOCAUX</b>	Référence :
		Date :     /     /20
		Version :

**FICHE DÉVALUATION : ENTRETIEN DES LOCAUX TYPE CHAMBRE**

Service : ..... Date : .....

Observateur : ..... Heure : .....

	Matériel	Oui	Non	Observation
1	L'entretien du chariot est adapté à l'entretien à réaliser (quotidien, départ,...)			
2	Le chariot est propre			
3	Les balais sont propres			
4	Les produits et matériels sont en quantité rationnelle			
5	Le sac poubelle est fixé correctement			
6	Le sac poubelle ne déborde pas			
7	Les flacons utilisés sont identifiés			
8	Les flacons sont datés			
9	La dilution des produits est conforme			
10	Les gants adaptés sont prévus			
11	La poche de gaze à usage unique est fermée			
12	Le balayage unique est pratiqué avant le lavage			
13	La gaze est changée à chaque chambre			
14	Le bandeau de lavage est changé à chaque chambre			
15	La technique de lavage est conforme			
16	La récupération des bandeaux de lavage sales réutilisables est prévue de façon adaptée			
17	Il existe une traçabilité :			
	- des actions effectuées			
	- de l'entretien du matériel			
	- de l'alternance des produits			